



ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ



Logitech GROUP

Το GROUP είναι ένα εκπληκτικά προσιτό σύστημα τηλεδιάσκεψης για μεσαίες έως μεγάλες αίθουσες συσκέψεων που επιτρέπει τη μετατροπή οποιουδήποτε δωματίου σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο.

Η εγκατάσταση και η χρήση του GROUP είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς όλα γίνονται με μια απλή σύνδεση USB. Ενσωματώνεται στο δικό σας, γνώριμο περιβάλλον υπολογιστή και λειτουργεί με οποιαδήποτε εφαρμογή τηλεδιάσκεψης.

Η εξαιρετικά ευκρινής εικόνα και η όμορφη συσκευή ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας παρέχουν μιαεντυπωσιακή εμπειρία συνεργασίας.

Απλώς συνδέστε ένα laptop και ξεκινήστε μια σύσκεψη ή χρησιμοποιήστε την κορυφαία συσκευή ανοιχτής συνομιλίας με μια κινητή συσκευή που υποστηρίζει Bluetooth® για ηχητικές κλήσεις επαγγελματικής ποιότητας.




BlueJeans

broadsoft

lifesize



zoom



Μια νέα εποχή τηλεδιάσκεψης.

To GROUP, μια λύση τηλεδιάσκεψης με βίντεο για ομάδες 14–20 ατόμων, προσφέρει βίντεο HD υψηλής ποιότητας και κρυστάλλινο ήχο, ώστε να μπορείτε να μετατρέψετε οποιαδήποτε αίθουσα συσκέψεων σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο. Με προηγμένες δυνατότητες, όπως εξάλειψη ακουστικής αντήχησης, μείωση θορύβου και εύχρονο χειρισμό, είναι πιο εύκολο από ποτέ να συμμετέχουν όλοι στη συζήτηση.

Η συνεργασία μέσω βίντεο γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Η χρήση του GROUP είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς όλα γίνονται με μια απλή σύνδεση USB. Συνδέστε απλώς ένα laptop και απολαύστε ολοζώντανες συσκέψεις με το δικό σας, οικείο περιβάλλον υπολογιστή. Λειτουργεί με οποιαδήποτε εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας τελευταίας τεχνολογίας με μια κινητή συσκευή που υποστηρίζει Bluetooth® για ηχητικές κλήσεις επαγγελματικής ποιότητας.


Ο δικός μας χώρος συσκέψεων. Ακριβώς όπως θέλετε.

Η λύση GROUP σάς προσφέρει την ευελιξία που χρειάζεστε για να διαμορφώσετε την αίθουσα συσκέψεων σας όπως θέλετε με πολλές επιλογές τοποθέτησης κάμερας. Τοποθετήστε την κάμερα στο τραπέζι ή στερεώστε την στον τοίχο με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η βάση της κάμερας διαθέτει ειδική υποδοχή που επιτρέπει τη χρήση ενός τυπικού τρίποδου για περισσότερη ευελιξία. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους και να ακούγονται καθαρά σε διάμετρο 6 m/20 ποδιών γύρω από το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας ή να διευρύνουν την εμβέλεια στα 8,5 m/28 πόδια με προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης.



Για κοντινά πλάνα εξαιρετικής ευκρίνειας, η κάμερα GROUP προσφέρει ζουμ 10x χωρίς απώλεια ποιότητας, το οποίο επιτρέπει στην ομάδα σας να διακρίνει κάθε λεπτομέρεια με εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.





BINTEO



ΗΧΟΣ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ποιότητα βίντεο HD 1080p στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο

Απολαύστε ολοζώντανο βίντεο full HD στις κλήσεις συνδιάσκεψης, το οποίο σας επιτρέπει να διακρίνετε καλύτερα εκφράσεις και τη γενικότερη γλώσσα του σώματος.

H.264 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC) και UVC 1.5

Εξοικονομεί υπολογιστική ισχύ και αυξάνει τη διάρκεια της μπαταρίας, καθώς η επεξεργασία βίντεο γίνεται εντός της κάμερας και προσαρμόζεται δυναμικά στη διαθέσιμη ροή δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι ομαλότερη ροή βίντεο σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως είναι το Microsoft® Lync® 2013, το Skype για Επιχειρήσεις, αλλά και στα Windows® 8 και Windows® 10.

Οπτικό πεδίο 90 μοιρών με μηχανική λειτουργία μετατόπισης 260° και κλίσης 130°

Το εξαιρετικά ευρύ οπτικό βίντεο και ο απίστευτα ομαλός έλεγχος μετατόπισης και κλίσης βελτιώνουν την επικοινωνία σας, καθώς σας επιτρέπουν να βλέπετε εύκολα δόλους τους συμμετέχοντες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας

Κάντε κοντινά πλάνα σε αντικείμενα και στις σημειώσεις του πίνακα με εξαιρετική λεπτομέρεια και ευκρίνεια.

Αυτόματη εστίαση

Ο φακός υψηλής ακρίβειας εστιάζει αυτόματα στους συνομιλητές και τα αντικείμενα και προσφέρει εικόνα κορυφαίας ευκρίνειας.

Φακός με πιστοποίηση ZEISS®

Απομακρυσμένος έλεγχος κάμερας¹

5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας

Εύκολη εγκατάσταση κάμερας με μία σύνδεση



LOGITECH GROUP



ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

GROUP

Το εκπληκτικά προσιτό σύστημα τηλεδιάσκεψης για μεσαίες έως μεγάλες αιθουσες συσκέψεων που επιτρέπει τη μετατροπή οποιουδήποτε δωματίου σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο.

Προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης

Επεκτείνετε το πεδίο της συζήτησης από 6 m/20 πόδια σε 8,5 m/28 πόδια, ώστε να ακούγονται καθαρά ακόμη και όσοι βρίσκονται μακριά από το ηχείο ανοιχτής συνομιλίας. Τα μικρόφωνα διατίθενται σε ζεύγη και αναγνωρίζονται και ρυθμίζονται αυτόματα μόλις συνδεθούν στο ηχείο ανοιχτής συνομιλίας.

Τηλεχειριστήριο συμβατό με βάση φόρτισης

Χειρίστε τις λειτουργίες μετατόπισης, κλίσης και ζουμ της κάμερας, ρυθμίστε την ένταση και απαντήστε ή τερματίστε κλήσεις² από τη βασική κονσόλα του ηχείου ανοιχτής συνομιλίας ή με το τηλεχειριστήριο το οποίο αποθηκεύεται στην κονσόλα όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΜΕΡΑ

- Ομαλή μετατόπιση, κλίση και ζουμ με μοτέρ, με έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα
- Μετατόπιση 260°, κλίση 130°
- Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας
- Οπτικό πεδίο 90°
- Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο
- H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC)
- Αυτόματη εστίαση
- 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας
- Απομακρυσμένος έλεγχος (μετατόπιση, κλίση, ζουμ) για προϊόντα ConferenceCam
- Φακός με πιστοποίηση ZEISS®
- Υποδοχή ασφαλείας Kensington
- Ένδειξη LED όταν γίνεται μετάδοση βίντεο μέσω ροής
- Υποδοχή για τυπικό τρίποδο

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Τηλεχειριστήριο συμβατό με βάση φόρτισης
- Εμβέλεια 8,5 μέτρων (28 πόδια)

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

- Πλήρης αμφιδρομη επικοινωνία
- Εξάλειψη ακουστικής αντίχησης
- Τεχνολογία μείωσης θορύβου
- Ήχος ευρέως φάσματος
- Υποστήριξη Bluetooth® και NFC
- Οθόνη LCD που προβάλλει το αναγνωριστικό καλούντος, τη διάρκεια της κλήσης και άλλες λειτουργικές χρήσεις
- Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο γηρείο ανοιχτής ακρόασης, σίγαση, αναμονή κλήσης και Bluetooth®
- Χειρισμός αρρήν για απάντηση και τερματισμό κλήσης, ρύθμιση έντασης και σίγαση, Bluetooth® – καθώς και για μετατόπιση, κλίση και ζουμ της κάμερας, προκαθορισμένη «αρχική» ρύθμιση και απομακρυσμένο έλεγχο
- Υποδοχή ασφαλείας Kensington

Μικρόφωνα (Tx)

- Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια 6 m (20 ft)
- Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 KHz
- Ευαισθησία: -28 dB +/-3 dB
- Παραμόρφωση: <1% @ 1 KHz στα 106 dB

Ηχεία (Rx)

- Απόκριση συχνότητας: 120 Hz – 14 KHz
- Ευαισθησία: 83 dB SPL +/-3 dB σε 1 W/1 M
- Μέγιστη απόδοση: 91 dB SPL
- Παραμόρφωση: <5% από 200 Hz

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΚΑΛΩΔΙΟ

- Κεντρική μονάδα με δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο για όλον τον εξοπλισμό
- Περιλαμβάνει ειδικά αυτοκόλλητα για τοποθέτηση κάτω από το τραπέζι
- Δύο καλώδια για σύνδεση μεταξύ κεντρικής μονάδας και κάμερας/χήσειου ανοιχτής ακρόασης (Μήκος: 5m/16 πόδια)
- Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή PC ή Mac® (Μήκος: 3m (9,8 πόδια)
- Μετασχηματιστής AC (Μήκος: 3m (9,8 πόδια)

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

- Βάση διπλής χρήσης για τοποθέτηση στον τοίχο ή για ανύψωση της κάμερας στο τραπέζι

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Συμβατό με USB 2.0
- Το βίντεο και ο ήχος υποστηρίζουν το πρότυπο UVC για ευρεία συμβατότητα με εφαρμογές
- Βελτιστοποιημένο για Microsoft® Lync®, πιστοποιημένο για χρήση με Skype για Επιχειρήσεις και συμβατό με Cisco Jabber® και WebEx®. Βελτιωμένη ενσωμάτωση με μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP).
- Δυνατότητα λήψης διαγνωστικού εργαλείου
- Εργαλείο υλικολογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης κατά τη χρήση
- Δυνατότητα λήψης προσθέτων εφαρμογών για υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Logitech GROUP

Κωδικός προϊόντος #: 960-001057
EAN: 5099206062528

Μικρόφωνα επέκτασης

Κωδικός προϊόντος #: 989-000171
UPC: 097855119551

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows® 7, Windows® 8 ή Windows® 10
Mac® OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση
Google Chromebook έκδοση 29 ή νεότερη

Σημείωση: Για υποστήριξη Full HD, ελέγχετε τις απαιτήσεις συστήματος της εφαρμογής λογισμικού που χρησιμοποιείτε

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάμερα	Τηλεχειριστήριο
130 x 170 x 138 mm	50 x 120 x 12 mm
5,1 x 7 x 5,4"	2 x 5 x 0,5"
585 g / 21 oz	51 g / 2 oz
Ηχείο ανοιχτής ακρόασης	Συσκευασία
240 x 65 x 240 mm	500 x 152 x 310 mm
9,5 x 2,5 x 9,5"	19,75 x 6 x 12,25"
1.223 g / 43 oz	4,1 kg / 9 lbs
Κεντρική μονάδα	Βάση τοίχου/τραπεζιού
94 x 34 x 74 mm	210 x 120 x 99 mm
3,75 x 1,3 x 2,9"	8,27 x 4,72 x 3,90"
83 g / 3 oz	255 g / 8,99 oz
Μικρόφωνα επέκτασης	
83 x 83 x 21 mm	
3,3 x 3,3 x 0,83"	
230 g / 8 oz	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κάμερα, ηχείο ανοιχτής ακρόασης, τηλεχειριστήριο, δύο καλώδια 5 m/16,4 πόδιών για σύνδεση του χήσειου ανοιχτής ακρόασης και της κάμερας με την κεντρική μονάδα, ένα καλώδιο 3 m/9,8 ποδιών για σύνδεση της κεντρικής μονάδας με τον υπολογιστή, βέλκρο για διασχίση καλωδίων, βέλκρο για στερέωσης της κεντρικής μονάδας στο τραπέζι, τροφοδοτούμενη κεντρική μονάδα, μετασχηματιστής με κατάλληλα βύσματα για την περιοχή, βάση στερέωσης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, κάρτα εγγύησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

Για παραγγελία, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας ή κάντε την παραγγελία σας online στην εξής διεύθυνση:
www.logitech.com/GROUP

Έκδοση: Ιανουάριος 2016

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

Ισχύει για Microsoft® Lync® 2010 και 2013, Skype για Επιχειρήσεις και μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP), μεταξύ των οποίων οι Vidyo, Zoom και Lifesize Cloud (ανατρέξτε στη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για νεότερες πληροφορίες)

² Ισχύει για Microsoft® Lync® 2013, Skype™ και Cisco Jabber®

³ Ισχύει για κινητές συσκευές με υποστήριξη NFC

⁴ Επικεφτέτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για τη νεότερη έκδοση

⁵ Περιλαμβάνονται οι εταιρείες Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo και Zoom. Επικεφτέτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για τον πλήρη καταλόγο και νεότερες πληροφορίες

⁶ Ισχύει για Microsoft® Lync® 2013, Skype για Επιχειρήσεις, Skype™, Cisco Jabber® και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα LCP με ολοκληρωμένη ενσωμάτωση

© 2016 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντιστοιχών κατόχων τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αρνητικά προβλήματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το έντυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές του προϊόντος που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.