

WorkForce DS-530II



Η έξυπνη επιλογή για σάρωση εγγράφων με τροφοδότη φύλλων που φέρνει την επανάσταση στις ροές εργασιών με έξυπνες λειτουργίες για την αποτύπωση μεγάλης γκάμας εγγράφων

Με ισχυρή διαχείριση πολυμέσων και πρωτοποριακές έξυπνες λειτουργίες για να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ακεραιότητας δεδομένων, ο WorkForce DS-530II προσαρμόζεται αποδοτικά και απλά στη ροή εργασιών ενός οργανισμού. Με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων και δυνατότητα σάρωσης έως 35 σελίδων/70 εικόνων το λεπτό, προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών διαχείρισης πολυμέσων που επιτρέπει τη γρήγορη αποτύπωση, τη δημιουργία ευρετηρίων, την αποθήκευση και την κοινή χρήση επιχειρηματικών εγγράφων.

Οι έξυπνες δυνατότητες βελτιώνουν την απόδοση, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων

Με τη μοναδική στον τομέα των σαρωτών αργή λειτουργία¹ για τη σάρωση τσαλακωμένων ή ευαίσθητων εγγράφων, η σάρωση απαιτητικών πολυμέσων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Το Ενεργό σύστημα κυλίνδρων διαχωρισμού αποτρέπει τις κουραστικές διπλές τροφοδοτήσεις εγγράφων, διασφαλίζοντας ότι κάθε χαρτί σαρώνεται, ενώ η Παράλειψη σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας (DFDS) διασφαλίζει ότι θα μπορείτε να σαρώνετε απαιτητικά πολυμέσα, όπως φακέλους ή έγγραφα με σημειώσεις post-it. Η λειτουργία αυτόματης σάρωσης επιτρέπει την επεξεργασία τεράστιου αριθμού εγγράφων με τη μορφή διαχειρίσιμων όγκων, επιτρέποντάς τους να σαρώνονται ως ένα αρχείο.

Υψηλή ευελιξία

Το προαιρετικό κιτ μετατροπής επιπέδου σαρωτή επιτρέπει την αποδοτική επεξεργασία εγγράφων από γραμματόσημα και διαβατήρια έως βιβλία. Η σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα διασφαλίζει την ταχεία επεξεργασία εγγράφων, ενώ είναι δυνατή και η σάρωση μιας ευέλικτης σειράς πολυμέσων, όπως χαρτιού με πάχος μέχρι και 27 gsm ή χοντρών καρτών με πάχος 413 gsm. Η θήκη μεταφοράς A3 επιταχύνει τη διαδικασία μέσω της αυτόματης συρραφής μαζί μεγαλύτερων εγγράφων σε ψηφιακή μορφή.

Ευέλικτη δυνατότητα διασύνδεσης

Δυνατότητα USB 3.0 υψηλής ταχύτητας με προγράμματα οδήγησης TWAIN και ISIS για ενισχυμένη συμβατότητα με Συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Βελτίωση εικόνας και λογισμικό διαχείρισης εγγράφων

Το λογισμικό Epson Scan 2.0 διευκολύνει την επεξεργασία εικόνων με δυνατότητες όπως ίσιωμα και αυτόματη περιστροφή, ενώ το Document Capture Pro αποτελεί μια εύχρηστη λύση για την αποτύπωση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μοναδική στον κλάδο Αργή λειτουργία¹**
Σαρώστε τσαλακωμένα, μεγάλα ή ευαίσθητα έγγραφα, χωρίς αύξηση του μεγέθους των αρχείων
- **Ενεργό σύστημα κυλίνδρων διαχωρισμού**
Αποτρέπει τις κουραστικές διπλές τροφοδοτήσεις εγγράφων διασφαλίζοντας ότι σαρώνονται όλα τα χαρτιά
- **Προαιρετικό κιτ μετατροπής επιπέδου σαρωτή**
Επιτρέπει τη σάρωση στοιχείων από γραμματόσημα έως διαβατήρια, βιβλία και άλλα
- **Αυτόματη λειτουργία σάρωσης**
Επεξεργαστείτε γρήγορα χαρτιά σε διαχειρίσιμους όγκους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος σαρωτή	Σαρωτής με τροφοδοτή φύλλων
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Πιστωτικές κάρτες, Legal, Executive
Βάθος χρώματος	Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor	Ναι

ΣΑΡΩΤΕΣ

Πηγή φωτός	Τεχνολογία LED ReadyScan
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 DPI

SCAN SPEED

Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 35 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 35 Σελίδες / λεπτό measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 70 Εικόνες/min - Χρώμα: 70 Εικόνες/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
------------------	--

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Reliability Daily Duty Cycle	4.000 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης	Ναι
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 27 - 413 g/m ²

SCANNING FEATURES

Χαρακτηριστικά	Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Προηγμένη απόρριψη/βελτίωση χρωμάτων, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Λειτουργία συρραφής A3, Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, Βελτίωση χρωμάτων RGB, δημιουργία δύο αντιγράφων εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Πλήρες ζωνικό OCR
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression
Προηγμένη ενσωμάτωση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 3.0
-----------	---------

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις	296 x 169 x 176 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,7 kg
Οδηγός	TWAIN, WIA, ISIS (Web download)
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

WorkForce DS-530II

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Καλώδιο USB
- Έγγραφο εγγύησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051
- Cleaning Kit
B12B819291
- Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
- Roller Assembly Kit
B12B819671

WorkForce DS-530II

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	B11B261401
Γραμμωτός κωδικός	8715946685908
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-04-19

1. Σε σύγκριση με τους σαρωτές με τροφοδότη φύλλων, εντός εύρους ταχύτητας 25 έως 39 σελίδων το λεπτό, με βάση τα δεδομένα από τις τοποθεσίες web και τα φυλλάδια των πέντε κορυφαίων σε πωλήσεις μοντέλων σαρωτών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για ολόκληρο το έτος 2015, σύμφωνα με τις πωλήσεις σαρωτών διαχείρισης εγγράφων για ολόκληρο το έτος 2015 από την InfoSource.
2. Απαιτείται λήψη από την ιστοσελίδα της Epson

EPSON®