


# DS-C490

DATASHEET / BROCHURE



Υψηλής ποιότητας σαρωτής A4 μικρού μεγέθους με μικρό εμβαδόν βάσης κατά τη χρήση, ευέλικτη διαχείριση μέσω και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Η θέση αναστροφής του σαρωτή επιτρέπει τη σάρωση χαρτιού χωρίς να αυξάνεται το εμβαδόν βάσης της συσκευής. Μεταβείτε στη λειτουργία ευθείας διαδρομής για να σαρώσετε διαβατήρια και βιβλιάρια πάχους έως και 5 χιλ. Η τεχνολογία προστασίας χαρτιού διασφαλίζει ότι τα πρωτότυπα έγγραφα παραμένουν άθικτα. Κατασκευασμένος από έως και 30% ανακυκλωμένα πλαστικά\* και με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, έχει επίσης χαμηλότερη περιβαλλοντική επίπτωσηση.

#### Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων

Όταν ο σαρωτής βρίσκεται σε θέση διαδρομής αναστροφής, το χαρτί μπορεί να σαρωθεί χωρίς να αυξάνεται το εμβαδόν βάσης της συσκευής, καθιστώντας τον την ιδανική επιλογή όταν ο χώρος είναι πολύτιμος.

#### Ευελξία

Ο DS-C490 είναι εξαιρετικά ευέλικτος, και μπορεί να χειριστεί από φακέλους και κάρτες PL μέχρι χαρτί μεγάλου μήκους και A3 (με συρραφή). Μπορεί ακόμη και να σαρώσει διαβατήρια και βιβλιάρια πάχους έως και 5 χιλ., αποτυπώνοντας τη ζώνη MRZ του διαβατηρίου και αποθηκεύοντας σε μορφές συμβατές με το Excel. Ο DS-C490 διαθέτει επίσης πολλές λειτουργίες βελτίωσης, που σας επιτρέπουν να βελτιώσετε την ευκρίνεια του κειμένου, καθώς και να διορθώσετε τις πτυχώσεις των άκρων, τα σχισίματα, τις σκιές των περιγραμμάτων και την αφαίρεση των οπών διάτρησης. Ο ενσωματωμένος υπερηχητικός αισθητήρας καταργεί τη διπλή τροφοδοσία εξασφαλίζοντας τη σιγουριά ότι όλες οι σελίδες έχουν αποτυπωθεί. Επίσης, σαρώστε στις εφαρμογές Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Συμβατός με Windows, Mac και Chromebook.

#### Δύο σε ένα

Ο επιλογέας επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ευθείας διαδρομής και της λειτουργίας αναστροφής, ακόμη και κατά τη λειτουργία, επιτρέποντάς σας να δημιουργείτε ένα μόνο PDF. Όταν ο σαρωτής βρίσκεται σε λειτουργία αναστροφής, το χαρτί μπορεί να σαρωθεί χωρίς να αυξάνεται το εμβαδόν βάσης της συσκευής, καθιστώντας τον την ιδανική επιλογή όταν ο χώρος είναι πολύτιμος.

#### Μικρότερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Ο σαρωτής είναι κατασκευασμένος από έως και 30% ανακυκλωμένο πλαστικό\*. Επιπλέον, με κατανάλωση ενέργειας μόνο 3,3 W σε κατάσταση ετοιμότητας και 1,0 W σε κατάσταση αδράνειας, εξοικονομεί επίσης ενέργεια.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων**  
Μικρότερο εμβαδόν βάσης, ακόμα και κατά τη χρήση
- **Ευελξία**  
Σαρώστε διαβατήρια, αποδείξεις, τιμολόγια, κάρτες και άλλα
- **Δύο σε ένα**  
Η διαδρομή αναστροφής και η ευθεία διαδρομή προσφέρουν δύο σαρωτές σε ένα
- **Μικρότερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος**  
Κατασκευασμένος με έως και 30% ανακυκλωμένο πλαστικό\*
- **Document Capture Pro**  
Περιλαμβάνεται ισχυρό λογισμικό αποτύπωσης εγγράφων

**EPSON**<sup>®</sup>

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος σαρωτή	Σαρωτής με τροφοδοτή φύλλων
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 5.588 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Letter, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, Πιστωτικές κάρτες, Legal
Βάθος χρώματος	Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor	Ναι
Κατηγορία	Μικρό και συμπαγές, Δίκτυο

### ΣΑΡΩΤΕΣ

Πηγή φωτός	Τεχνολογία LED ReadyScan
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI

### SCAN SPEED

Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 40 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 40 Σελίδες / λεπτό measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi, Μονόχρωμο: 80 Εικόνες/min - Χρώμα: 80 Εικόνες/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi
Ταχύτητα σάρωσης	40 σελίδες ανά λεπτό (ppm)

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Paper Setting Capacity	20 Φύλλα
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 40 - 413 g/m <sup>2</sup>
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	6.500 Σελίδες
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	20 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης	Ναι

### SCANNING FEATURES

Χαρακτηριστικά	Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Συρραφή A3 (χωρίς θήκη μεταφοράς), Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A, PNG
File compression features	Hardware JPEG compression
Προηγμένη ενοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro)
Όγκος σάρωσης	3.500 Σελίδες ανά ημέρα

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	Hi-Speed USB – συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0
-----------	---

### ΓΕΝΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V
Διαστάσεις	296 x 104 x 125 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	1,9 kg
Οδηγός	ISIS, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac)
Περιεχόμενο λογισμικό	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Κατανάλωση ενέργειας	10 Watt, 4 Watt (οικονομική λειτουργία), 1 Watt (σε Standby)
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 15% - 80%, Αποθήκευση 15% - 85%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## DS-C490

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Καλώδιο USB
- Έγγραφο εγγύησης

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Roller Assembly Kit  
B12B819731
- Passport Carrier Sheet  
B12B819651
- Carrier Sheet (set of 5)  
B12B819051

DS-C490

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	B11B271401
Γραμμωτός κωδικός	8715946718293
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	10 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2023-07-11

1. Η αναλογία χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με την προμήθεια πρώτων υλών.

**EPSON**<sup>®</sup>