

SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

DATASHEET / BROCHURE



Ο χαμηλού κόστους, εισαγωγικού επιπέδου επιτραπέζιος εκτυπωτής μεγάλου φορμά με το μικρότερο μέγεθος στην αγορά των τεχνικών εκτυπωτών.¹

Ο SC-T2100 είναι ένας εκτυπωτής μεγάλου φορμά εισαγωγικής βαθμίδας που επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν τεχνικά σχέδια και σχέδια CAD με μεγάλη λεπτομέρεια έως και 24 ίντσες. Σχεδιάστηκε για όσους χρειάζονται έναν τεχνικό εκτυπωτή επαγγελματικού επιπέδου με χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας: είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας αρχιτέκτονας ή μηχανικός, είτε είστε φοιτητής ή εργάζεστε σε διαφημιστικό γραφείο και έχετε ανάγκη από αξιόπιστες εκτυπώσεις ακριβείας.

Το μικρότερο μέγεθος Το μικρότερο μέγεθος στη σειρά τεχνικών εκτυπωτών της Epson. Προσεκτικά μελετημένο για να ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα

Σιγουριά

Η μοναδική τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων (NVT) αποτρέπει τα λάθη και μειώνει τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

Ευκολία χρήσης

Ένας εξαιρετικά διαισθητικός και εύχρηστος εκτυπωτής, που περιλαμβάνει μια σειρά εφαρμογών και λειτουργιών, ώστε ο χρήστης να μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστο κόπο. Ο SC-T2100 διαθέτει επίσης έγχρωμο panel αφής LCD 4,3 ίντσών και επιτρέπει στο χρήστη να εκτυπώνει απευθείας από υπολογιστή, smartphone ή tablet.

Εύκολη αλλαγή χαρτιού

Μεταβείτε απρόσκοπτα ανάμεσα σε ρολά 24 ίντσών μεγάλου φορμά και μέσα με τροφοδοσία χαρτιού έως A3.

Ακρίβεια

Εκτυπώστε εύκολα τεχνικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, διαφημιστικές αφίσες και γενικά έγγραφα γραφείου με μεγάλη λεπτομέρεια.

Ανθεκτικές εκτυπώσεις

Ο SC-T2100 χρησιμοποιεί μελάνια pigment UltraChrome XD2 που είναι ανθεκτικά στις μουτζούρες και στο νερό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό κόστος**
Επιτραπέζιος εκτυπωτής μεγάλου φορμά εισαγωγικής βαθμίδας
- **Ακόμα μικρότερο μέγεθος**
Διακριτική σχεδίαση που ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα
- **Αντοχή στο νερό και τις μουτζούρες**
Μελάνια pigment UltraChrome XD2
- **Δυνατότητα διασύνδεσης**
Ασύρματη εκτύπωση και εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών
- **Σιγουριά**
Ο σχεδιασμός που είναι ανθεκτικός στη σκόνη και η βοήθεια NVT αποτρέπουν τις εσφαλμένες εκτυπώσεις και μειώνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment, Ultrachrome® XD2

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 colour
Χρώματα	Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4 pl
Minimum line width	0,07 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC, Mobile Device, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 DPI

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm)
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)
Print Margins Roll Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)
Πάχος	Single Sheet 0,3 mm, Roll 0,3 mm
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,05 mm - 0,27 mm
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	Βασικό (ενσωματωμένο)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.200 g

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	28 Watt, 8 Watt (σε Standby)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	970 x 505 x 230 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	27 kg
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 49 dB (A) σε Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Printer Stand with Stacking Print Basket, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP, Stacker

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μνήμη	Printer: 1 GB
Scanner included with printer	Optional
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Προσομοιώσεις	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG
Χαρακτηριστικά Συνδέσεις	Οθόνη αφής USB 3.0, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Auto Cutter, Αυτόματη εναλλαγή εμπρός/πίσω, Χαρί σε ρολό

LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Πίνακας αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
-----------	---

ΣΑΡΩΣΗ

Optional	(optional)
Supported models	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Έγγραφα εγγύησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance box

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Sheets	C13S042095
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061

SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Roll Feed Spindle 24" _ 24"TX-CX
C12C935701
- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)
C12C933151
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CJ77301A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946688824
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-02-18

1. Ο SC-T2100 είναι ο μικρότερος LFP 24 ιντσών στην αγορά σήμερα, σε σύγκριση με τις συσκευές του ανταγωνισμού HP T125 και Canon TA-20 έως τις 5 Μαΐου 2020

EPSON[®]