

WorkForce Pro WF-C4310DW

DATASHEET / BROCHURE



Μειώστε το κόστος επαγγελματικής εκτύπωσης με αυτόν τον εκτυπωτή inkjet A4. Προσφέρει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους με ευέλικτες λύσεις ασύρματης σύνδεσης.

Ολοκληρώστε τις εργασίες σας με ταχύτητες εκτύπωσης έως 21 σελ./λεπτό¹ και οικονομικά μελάνια. Ιδανικός για το επιχειρηματικό περιβάλλον, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχείρησής και βελτιώνοντας την εικόνα ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Εκτύπωση σε υψηλή ποιότητα

Αυτός ο εκτυπωτής A4 θα ικανοποιήσει τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών χρηστών απαιτητικού οικιακού γραφείου και μικρού εταιρικού γραφείου. Επιπλέον, η κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore παράγει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας επιπέδου εκτυπωτή laser.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας

Αυτό το αποτελεσματικό, αξιόπιστο και γρήγορο μοντέλο προσφέρει εκτύπωση διπλής όψης A4 και ταχύτητα εκτύπωσης 21 σελίδες ανά λεπτό για ασπρόμαυρη εκτύπωση και 11 σελίδες ανά λεπτό για έγχρωμη εκτύπωση¹. Ο χειρισμός του είναι απλούστατος, χάρη στην έξυπνη διασύνδεση χρήστη και στην οθόνη αφής 6,1 εκ.

Ελαχιστοποιήστε τις δαπάνες σας


Μειώστε δραματικά τα έξοδά σας. Αυτός ο εκτυπωτής είναι συμβατός με μεμονωμένα μελάνια που είναι 50% πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με φύσιγγες τριών χρωμάτων χρωμάτων². Οι φύσιγγες διατίθενται σε τυπικό και XL μέγεθος, προσφέροντας καταπληκτική σχέση ποιότητας-τιμής. Το μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να εκτυπώσει έως 2.200 σελίδες³.

Ευελιξία με ασύρματες λύσεις

Εκτυπώστε από οπουδήποτε στο γραφείο με τη συνδεσιμότητα Wi-Fi ή χρησιμοποιήστε το Wi-Fi Direct για εκτύπωση από συμβατές ασύρματες συσκευές χωρίς δίκτυο Wi-Fi. Οι δωρεάν λύσεις και εφαρμογές εκτύπωσης της Epson μέσω φορητών συσκευών προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Η εφαρμογή Email Print προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής εργασιών εκτύπωσης από σχεδόν οποιαδήποτε τοποθεσία του κόσμου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλής ποιότητας A4 μονής λειτουργίας**
Εκτύπωση διπλής όψης
- **Γρήγορη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας**
21 σελίδες ανά λεπτό για ασπρόμαυρη εκτύπωση και 11 σελίδες ανά λεπτό για έγχρωμη εκτύπωση¹
- **Οικονομικά μελάνια**
Τα μεμονωμένα μελάνια είναι 50% πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τις φύσιγγες τριών χρωμάτων²
- **Λύσεις ασύρματης σύνδεσης**
Ethernet, Wi-Fi και Wi-Fi Direct
- **Δωρεάν εφαρμογές εκτύπωσης της Epson για κινητά**
Ευελιξία εκτύπωσης σχεδόν από παντού



EPSON[®]

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Χιαρόφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 256 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra
Κατηγορία	Home Office, Ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 χρωμάτων
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 6,3 Δευτερόλεπτα, Colour 9,3 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	21 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 11 Σελίδες / λεπτό Colour
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 2.400 DPI
Όγκος εκτύπωσης	33.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Εκτύπωση από	PC, MAC, Mobile Device

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	Letter, A4 (21.0x29,7 cm)
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	Yes
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 255 g/m ²
Διπλής όψης	Ναι (A4, απλό χαρτί)
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	Output Tray 1: 250 Φύλλα
Paper Tray Capacity	250 Φύλλα μέγιστο
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	1

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASf

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A4, Letter
Χωρητικότητα χαρτιού 1	80

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, Letter
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6
Συνδέσεις	Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Epson iPrint App
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS

ΓΕΝΙΚΑ

Συνιστώμενος αριθμός χρηστών	Από 1 To: 4
Κατανάλωση ενέργειας	4,8 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), 0,9 Watt (sleep mode), 23 Watt (Printing), TEC 0,14 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 120 V
Διαστάσεις	425 x 378 x 164 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,8 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Θόρυβος	Λειτουργία: 5,3 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)

ADDITIONAL FEATURES

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
-----------	----------------------------------

WorkForce Pro WF-C4310DW

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις ESC/P-R

ΆΛΛΑ

Εγγύηση 24 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

WorkForce Pro WF-C4310DW

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CK18401
Γραμμωτός κωδικός	8715946703800
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

WorkForce Pro WF-C4310DW

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



Δίοπτρα 408XL



1.700 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ

- 408
- 408
- 408
- 408



1. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει το μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης A4. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/testing
2. Βάσει δοκιμών που έγιναν από την BLI τον Ιούλιο του 2019 και σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα ανταγωνιστών (HP και Canon), που χρησιμοποιούν φυσίγγες τριών χρωμάτων, σύμφωνα με τους ιστότοπους των κατασκευαστών (Ιούλιος 2018). Εφαρμόστηκε στάθμιση για την εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών βάσει της μελέτης Printing Usage & Attitudes Study της TNS, Ιούνιος 2013.
3. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του ISO/IEC 24711/24712. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield
4. Το Epson iPrint απαιτεί ασύρματη σύνδεση και την εφαρμογή εκτύπωσης της Epson. Το Epson Email Print, το Epson Remote Print Driver και το Epson Scan-to-Cloud απαιτούν σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/connect
- 5.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την εκτύπωση σε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, ο χρόνος στεγνώματος του μελανιού παρατείνεται σημαντικά

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2024-03-28

EPSON[®]